

# Guide de sélection imprimantes portables

















						ec ac		
	Imprimante M210 / M210-LAB	Imprimante M211	Imprimante BMP41	Imprimante BMP51	Imprimante M511	Imprimante BMP61	Imprimante M611	Imprimante M710
Composition	Cette imprimante est livrée sous emballage carton avec un guide de démarrage rapide et une cartouche d'étiquettes M21-750-499.	Cette imprimante est livrée sous emballage carton avec une cartouche d'étiquettes M21-750-499, un câble d'alimentation AC, et un guide de démarrage rapide.	Cette imprimante est livrée avec une mallette rigide contenant une batterie (rechargeable), une cartouche MC1-1000-595-WT-BK, un câble USB, un adaptateur AC, un câble d'alimentation, la suite Conception de base de Brady Workstation, un guide de démarrage rapide et une clé USB contenant les pilotes et le manuel.	Cette imprimante est livrée avec une mallette rigide contenant une batterie au lithium-ion rechargeable, un câble USB, un câble d'alimentation AC, suite de Brady Workstation, le CD du produit, un cd du pilote de l'imprimante Brady, un guide de démarrage rapide, une carte réseau Bluetooth et une cartouche MC1-1000-422.	Cette imprimante est livrée sous emballage carton avec une cartouche d'étiquettes M5C-1500- 595-WT-BK, un câble d'alimentation AC, la suite Conception de base de Brady Workstation, un guide de démarrage rapide.	Cette imprimante est livrée avec une mallette rigide contenant un câble USB, un guide de démarrage rapide, une batterie, un adaptateur AC, un CD de pilotes, le CD du produit, suite de Brady Workstation, un rouleau d'étiquettes PTL-19-423 et un ruban encreur M61-R6010.	Cette imprimante est livrée dans une boîte en carton contenant un câble USB, un guide de démarrage rapide, un câble d'alimentation AC, une clé USB contenant des informations sur le produit et un pilote Windows, suite de Brady Workstation, un rouleau d'étiquettes PTL-97-488 et un ruban encreur M61-R4310.	Cette imprimante est livrée avec une mallette rigit contenant un câble USB, un guide de démarrage rapide, une clé USB contenant des informations sur le produit et un pilote Windows, une batterie rechargeable Li-ION, un adaptateur AC, suite de Brady Workstation, un adaptateur média, un rouleau d'étiquettes M7C-1000-595-WT et un ruban encreur M7-R6000.
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	4,5 x 9,5 x 2,5	5,4 x 4 x 2,6	6 x 11,5 x 3,5	6,0 x 10,3 x 3,6	6 x 3.6 x 6.4	4,22 x 12,93 x 4,19	4,46 x 4,55 x 10,97	9,45 x 13,59 x 4,6
Poids (lbs)	1,66	1,2	2,85	3,18	2.65	3,21	3,52	5,4
Clavier	ABC	Non	QWERTY	QWERTY	Non	QWERTY	Non	QWERTY
Alimentation	Piles Batterie rechargeable Adaptateur AC	Adaptateur AC Batterie rechargeable USB	Adaptateur AC Batterie rechargeable	Piles Batterie rechargeable Adaptateur AC	Adaptateur AC Batterie rechargeable USB	Adaptateur AC Batterie rechargeable	Adaptateur AC Batterie rechargeable	Adaptateur AC Batterie rechargeable
Coupe	Activation manuelle (d'une seule main) Coupe droite Avec rétention d'étiquette	Coupe automatique Avec rétention d'étiquette	Activation manuelle (d'une seule main) Coupe droite Avec rétention d'étiquette	Découpe manuelle Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression Avec rétention d'étiquette	Coupe automatique	Activation manuelle (d'une seule main) Coupe droite	Coupe automatique	Coupe automatique
Ecran	Ecran LCD monochrome	Aucun	Ecran LCD monochrome	Ecran LCD monochrome	Aucun	Ecran couleur tactile, écran LCD rétroéclairé	Ecran couleur tactile, écran LCD rétroéclairé	Ecran couleur LCD
Options de connectivité	-	Bluetooth® 5 Low Energy (classe II)	USB	Bluetooth, Ethernet (en option), USB, WiFi (en option)	Bluetooth® 5 Low Energy (classe II), USB	USB 2.0 WiFi (en option)	Bluetooth, USB 2.0, WiFi	USB 2.0, utilisation autonome, Bluetooth sur certains modèles, WiFi sur certains modèles
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome	Périphérique	Autonome & périphérique	Autonome & périphérique	Périphérique	Autonome & périphérique	Périphérique	Autonome & périphérique
Compatibilité logiciel	,	Express Labels Mobile App	Brady Workstation, CodeSoft	Brady Workstation, CodeSoft, LabelMark	Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation, Express Labels Mobile App, LabelMark	Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Pilote Windows pour logiciel tiers
Vitesse d'impression (po/s)	0,393	0,6	1,3	1	1,33	1,33	2	3
Résolution d'impression (dpi)	203	203	300	300	300	300	300	300
Langues	Allemand, Anglais (États-Unis), Croate, Danois, Espagnol (Universe), Estonien, Finnois, Français, Hongrois, Italien, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque, Turc	(traditionnel & simplifié), Coréen, Croate,	Allemand, Anglais (Etats-Unis), Danois, Espagnol, Finnois, Français, Italien, Néerlandais, Norvégien, Portugais, Suédois	Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Finnois, Français, Italien, Néerlandais, Norvégien, Portugais, Suédois	Arabe (Egypte), Bahasa (Indonésie), Bahasa Malay, Bulgare, Chinois (traditionnel et simplifie), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais (États-Unis), Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hébreu, Hongrois, Italien, Japonais, Corréen, Norvégien (Bokmåi), Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol (universel), Suédois, Thai, Turc, Vietnamien.	Allemand, Anglais (États-Unis), Bulgare, Croate, Danois, Espagnol, Estonien, Finnois, Français, Hongrois, Italien, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque, Turc	Allemand, Anglais (États-Unis), Bulgare, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Coréen, Croate, Danois, Espagnol, Estonien, Finnois, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque, Turc	Bulgare, Chinois (traditionnel et simplifié), Croate, Danois, Néerlandais, Anglais (États-Unis), Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien (Bokmål), Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Espagnol, Suédois, Turc
Symboles incorporés	193	Selon logiciel utilisé	480	450	Selon logiciel utilisé	480		500+
Mémoire Flash	16 Mo	Selon logiciel utilisé	48 Mo — Jusqu'à 25 000 étiquettes	48 Mo — Jusqu'à 25 000 étiquettes	Mémoire via un appareil mobile connecté	512 Mo RAM / 256 Mo flash	512 Mo RAM / 256 Mo flash	200 Mo — Jusqu'à 100 000 étiquettes
Code à barres	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code	Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Code 93 Full ASCII, EAN-13, EAN-13 Extension 2, EAN-13 Extension 5, EAN-8, EAN-8 Extension 2, EAN-8 Extension 5, GS1-128, HIBC, Interleaved 2 de 5, JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR code	Code 128, Code 39, plus via Brady Workstation	Code 128, Code 39, plus via Brady Workstation	Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Code 93 Full ASCII, EAN-13, EAN-13 Extension 2, EAN-13 Extension 5, EAN-8, EAN-8 Extension 2, EAN-8 Extension 5, GS1-128, HIBC, Interleaved 2 of 5, JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, plus via Brady Workstation, plus via software, PDF417, QR code	Code 128, Code 39, plus via Brady Workstation	Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, GS1 DataBar, HIBC, Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR code, plus via Brady Workstation	Code 128, Code 39, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, QR Code, plus via Brady Workstation
Tailles de texte (pt)	6 - 40	4 - 150	4 - 103	4 - 103	4 - 150	4 - 170	Déterminé par le logiciel	4 - 174
Largeur min. de l'étiquette (po)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Largeur max. de l'étiquette (po)	0,75	0,75	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
Largeur max. d'impression (po) Nombre de références	0,63	0,62	0,96	1,5	1,44	2,0	2,0	1,92
en stock	Plus de 90 références standard	Plus de 90 références standard	Plus de 110 références standard	Plus de 250 références standard	Plus de 250 références standard	Plus de 800 références standard	Plus de 800 références standard	Plus de 1300 références standard
Couleurs d'Etiquette	Blanc Jaune Orange Trans- parent Noir Bleu Rouge Gris Brun Vert Violet	Blanc Jaure Orange Transs Noir Bleu Rouge Gris Brun Vert Violet	Blanc Jaune Orange Trans- Noir Bleu Rouge White Vert Silver	Blanc Jaune Orange Trans- parent Rouge Blanc Vert	Blanc Jaune Orange Trans- Noir Bleu Boupe Vert  Rouge Bleu Vert Rouge	Blanc Jaune Orange Trans- Rouge Gris Brun Vert Violat Ambre	Blanc Jaune Orange parent Rouge Gris Brun Vert Violet Ambre Blanc Rose	Blanc Jaune Orange Trans-t Noir Bleu Rouge Vert Argent Havane Or Ocre Brun Marcha Rose Violet Bleu Ciel Ciel Ciel Ciel Ciel Ciel Ciel Ciel
Résistance à la chute	Résistant à des chutes de 6 pi	Résistant à des chutes de 6 pi	Résistant à des chutes de 4 pi	Résistant à des chutes de 6 pi	Résistant à des chutes de 6 pi	Résistant à des chutes de 4 pi	Résistant à des chutes de 4 pi	Résistant à des chutes de 4 pi
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Plus d'informations	BradyCanada.ca/M210	BradyCanada.ca/M211	BradyCanada.ca/BMP41	BradyCanada.ca/BMP51	BradyCanada.ca/M511	BradyCanada.ca/BMP61	BradyCanada.ca/M611	BradyCanada.ca/M710



### Guide de sélection d'étiqueteuses portables

#### Imprimantes M210 & M210-LAB

L'imprimante M210 est une imprimante destinée aux équipes oeuvrant dans les secteurs de la communication voix/données, de l'électricité et de l'industrie générale. L'imprimante M210-LAB est une imprimante tout-en-un destinée aux laboratoires de recherche, universitaires et cliniques.

ID électrique	ID communication de données et vocale	General & industrial ID	ID en laboratoire	ID de sécurité & d'installations
*	*	*	*	

# \*\*\*

#### Imprimante M211

Concevez, prévisualisez et imprimez des étiquettes, le tout depuis votre téléphone. Utilisez l'imprimante M211, l'application mobile Étiquettes express et un téléphone pour créer et imprimez des étiquettes

pplication mobile Etiquet	tes express et un telepriorie	pour creer et imprimez des	etiquettes.	
ID électrique		ID générale et industrielle	ID en laboratoire	ID de sécurité & d'installations
*	*	*		



#### **Imprimante BMP41**

Vous souhaitez bénéficier d'une durabilité renforcée dans une conception industrielle? Procurez-vous l'imprimante BMP41. Fiable pour les travaux les plus détaillés et suffisamment robuste pour une utilisation quotidienne, c'est un modèle indispensable pour les professionnels de l'électricité et des datacom.

ID électrique		ID générale et industrielle	ID en laboratoire	ID de sécurité & d'installations
*	*	*		



#### Imprimante BMP51

Pour vos besoins immédiats en matière d'étiquetage clair et durable, vous pouvez compter sur l'imprimante BMP51. La BMP51 est une imprimante portable compacte et polyvalente avec technologie Bluetooth® intégrée pour une impression sans fil.

<u> </u>			•	
ID électrique		ID générale et industrielle	ID en laboratoire	ID de sécurité & d'installations
*	*	*	*	



#### Imprimante M511

Travailler plus intelligemment. Étiqueter plus grand avec le M511. Imprimez des messages plus grands et plus clairs. Aller d'un bord à l'autre. Concevez et imprimez à la volée qu sur un PC. De plus, partagez des fichiers, importez des données et connectez iusqu'à 5 utilisateurs simultanément.

et imprimez a la volee ou sur l	un PC. De plus, partagez des t	fichiers, importez des donnees	et connectez jusqu'a 5 utilisate	eurs simultanement.
ID électrique		ID générale et industrielle	ID en laboratoire	ID de sécurité & d'installations
*	*	*	*	



#### **Etiqueteuse M610**

L'imprimante d'étiquettes M610 offre des performances exceptionnelles qui correspondent à vos besoins. Elle est portable, rapide et peut relever de nombreux défis d'identification grâce à sa connectivité sans fil et à sa large gamme d'étiquettes durables sur lesquelles vous pourrez imprimer.

Electrical ID	ID communication de données et vocale	ID générale et industrielle	ID en laboratoire	ID de sécurité & d'installations
*	*	*	*	*



#### **Imprimante M611**

Concevez facilement les étiquettes les plus complexes sur place en utilisant uniquement votre téléphone intelligent et l'application Express gratuite de Brady et imprimer sur des matériaux d'étiquetage fiables et de qualité industrielle avec l'imprimante d'étiquettes M611.

ID électrique	ID communication de données et vocale	ID générale et industrielle	ID en laboratoire	ID de sécurité & d'installations
*	*	*	*	*



#### Imprimante M710

Que vous ayez besoin de manchons thermorétractables, d'étiquettes pré-découpées ou de vinyle intérieur/extérieur, soyez assrué que l'imprimante d'étiquettes M710 dispose des matériaux d'étiquetage adapté à votre application.

ID électrique		ID générale et industrielle	ID en laboratoire	ID de sécurité & d'installations
*	*	*	*	*

## **Assistants intégrés**

	Imprimantes M210 & M210-LAB									
Tableaux électriques	Panneaux résidentiels	Panneaux de connexion	Marqueurs de fils	Etiquettes drapeaux	Borniers	Insert/Datacom	110 Bloc, BIX-Bloc			
*	*	*	*	*	*					
	Flacons	Longueur fixe - Longueur personnalisée	Bannière	Marquage de tuyauteries standard		Marqueurs de tuyauteries en rouleaux	Modèles de sécurité générale			
	*	*	*							

Assistants disponibles dans l'étiqueteuse M210-LAB: Assistants pour flacons, longueur fixe - longueur personnalisée et bannière.

#### Imprimante M211 / M511



L'étiqueteuse M211 / M511 fonctionne avec l'application Express Labels. Elle inclut les assistants suivants : disjoncteur, étiquettes drapeaux, identification générale, panneau de connexion, bornier et étiquettes à enrouler. Découvrez les applications mobiles Brady sur www.bradycanada.ca/expresslabelsmobile

	Etiqueteuse BMP41									
Tableaux électriques	Panneaux résidentiels	Panneaux de connexion	Marqueurs de fils	Etiquettes drapeaux	Borniers	Insert/Datacom	110 Bloc, BIX-Bloc			
		*	*	*	*					
	Flacons	Longueur fixe - Longueur personnalisée	Bannière	Marquage de tuyauteries standard		Marqueurs de tuyauteries en rouleaux	Modèles de sécurité générale			
*										

	Imprimante BMP51									
Tableaux électriques	Panneaux résidentiels	Panneaux de connexion	Marqueurs de fils	Etiquettes drapeaux	Borniers	Insert/Datacom	110 Bloc, BIX-Bloc			
*		*	*	*	*	*				
	Flacons	Longueur fixe - Longueur personnalisée	Bannière	Marquage de tuyauteries standard		Marqueurs de tuyauteries en rouleaux	Modèles de sécurité générale			
*	*									

Imprimante M610										
Tableaux électriques	Panneaux résidentiels		Marqueurs de fils	Etiquettes drapeaux	Borniers					
*		*	*	*	*	*				
	Flacons	Longueur fixe - Longueur personnalisée	Bannière	Marquage de tuyauteries standard		Marqueurs de tuyauteries en rouleaux	Modèles de sécurité générale			
*	*	*								

#### **Imprimante M611**



L'étiqueteuse M611 fonctionne avec l'application Express Labels. Elle inclut les assistants suivants : disjoncteur, étiquettes drapeaux, identification générale, panneau de connexion, bornier et étiquettes à enrouler. Découvrez les applications mobiles Brady sur www.bradycanada.ca/expresslabelsmobile

Imprimante M710										
Tableaux électriques	Panneaux résidentiels	Panneaux de connexion	Marqueurs de fils	Etiquettes drapeaux	Borniers					
			*	*	*		*			
	Flacons	Longueur fixe - Longueur personnalisée	Bannière	Marquage de tuyauteries standard		Marqueurs de tuyauteries en rouleaux	General safety Templates			
*	*	*		*	*	*	*			

Les imprimantes Brady (exceptées M210, M210-LAB et M211) sont compatibles avec le logiciel Brady Workstation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.bradycanada.ca/software/brady-workstation

© 2024 Brady Worldwide Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS